

# Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum tisku: 11.11.2024

**PRODUKT: STAUF D 8****ODDÍL 01: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****• 1.1 Identifikátor výrobku****• Obchodní název:**

STAUF D 8

**• Číslo výrobku:**

141360

**• Skupina výrobků:**

disperzní lepidlo na podlahové krytiny

**• 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití****• Kategorie výrobku**

PC1 Lepidla, těsnicí materiály

**• Použití látky / přípravku**

Lepidla

**• 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu****• Výrobce/dodavatel:**

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Strasse 1

57234 Wilnsdorf, Německo

+49-(0)2739-301-0

+49-(0)2739-301-200

**• 1.4 Další informace lze získat od:**

oddělení řízení jakosti

QS@stauf.de

**• 1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

CARECHEM24- EU: +44 1235 239670

CARECHEM24 International, +44 1865 407333

**ODDÍL 02: Identifikace nebezpečnosti****• 2.1 Klasifikace látky nebo směsi****• Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008**

odpadá

**• 2.2 Prvky označení****• Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008****• Výstražné symboly nebezpečnosti**

odpadá

**• Signální slovo**

odpadá

**• Standardní věty o nebezpečnosti**

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

**• 2.3 Další nebezpečnost****• Výsledky posouzení PBT a vPvB****• PBT:**

Nepoužije se.

**• vPvB:**

Nepoužije se.

**ODDÍL 03: Složení / informace o složkách****• 3.2 Směsi****• Popis:**

vodné polymerní disperze s plnivý a modifikovanými pryskyřicemi

**• Nebezpečné složky:**

**Bezpečnostní list**

podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum tisku: 11.11.2024

**PRODUKT: STAUFG D 8****Číslo CAS**

%

55965-84-9

&lt; 0,0015

reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 220-239-6] (3:1)

Registrační číslo 01-2120764691-48



Skin Corr. 1C – H314, Eye Dam. 1 – H318; Acute Tox. 3 – H301, Acute Tox. 2 – H310, Acute Tox. 2 – H330; Skin Sens. 1A – H317; Aquatic Acute 1 – H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 – H410 (M=1); Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %, Skin Irrit. 2; H315: 0,06 ≤ C < 0,6 %, Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %, Eye Irrit. 2; H319: 0,06 ≤ C < 0,6 %, Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

**• Další informace:**

Znění uvedených vět o nebezpečnosti viz oddíl 16.

**ODDÍL 04: Pokyny pro první pomoc****• 4.1 Popis první pomoci****• Všeobecné pokyny:**

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**• Po vdechnutí:**

Zajistěte přísuv čerstvého vzduchu; při potížích vyhledejte lékaře.

**• Po styku s kůží:**

Omyjte vodou a mýdlem.

Výrobek zpravidla nedráždí pokožku.

**• Po zasažení očí:**

Otevřené oko několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li to snadno provést.

**• Po požití:**

Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

Vypláchněte ústa vodou.

**• 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**• 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**ODDÍL 05: Opatření pro hašení požáru****• 5.1 Hasiva****• Vhodná hasiva:**CO<sub>2</sub>, prášek nebo vodní mlha. Větší požáry haste vodní mlhou nebo pěnou odolnou alkoholu.**• Z bezpečnostních důvodů nevhodná hasiva:**

Voda plným proudem

**• 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**• 5.3 Pokyny pro hasiče**

Nevdechujte výbušné plyny ani zplodiny hoření.

**• Ochranné prostředky:**

Dýchací přístroj na ochranu úst.

**• Další informace**

Zbytky po požáru a kontaminovanou hasební vodu zlikvidujte v souladu s úředními předpisy.

**ODDÍL 06: Opatření v případě náhodného úniku****• 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Používejte ochranný oděv.

# Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum tisku: 11.11.2024

**PRODUKT: STAUF D 8****• 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**

Zabraňte vsáknutí do kanalizace, pracovních jam a sklepů.

Nenechte uniknout do kanalizace / povrchových nebo podzemních vod.

**• 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**

Naberte pomocí materiálu vázajícího kapaliny (písek, křemelina, kyselá pojiva, univerzální pojiva, piliny).

**• 6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.

Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8.

Informace o likvidaci viz oddíl 13.

**ODDÍL 07: Zacházení a skladování****• 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Zabraňte styku s očima.

**• Informace o ochraně před požárem a výbuchem:**

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**• 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****• Skladování:****• Požadavky na skladovací prostory a obaly:**

Žádné zvláštní požadavky.

**• Informace o skladování ve společném skladu:**

Není nutné.

**• Další informace o podmínkách skladování:**

Skladujte v suchu.

Chraňte před mrazem.

**• 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**ODDÍL 08: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky****• 8.1 Kontrolní parametry****• Složky s mezními hodnotami vyžadujícími monitorování na pracovišti**

Výrobek neobsahuje žádná relevantní množství látek s kritickými hodnotami, které je nutné na pracovišti monitorovat.

**• Další informace:**

Jako podklad sloužily seznamy platné v době zpracování.

**• 8.2 Omezování expozice****• Individuální ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky****• Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Při zacházení s chemikáliemi dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.

Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce, používejte přípravky péče o pokožku.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Zabraňte styku s očima a pokožkou.

**• Ochrana dýchacích cest:**

Není nutná, je-li místnost dobře větraná.

**• Ochrana rukou:**

Po použití rukavic použijte čisticí prostředky na pokožku a kosmetické přípravky.

**• Materiál rukavic**

butylkaučuk, BR

nitrilkaučuk, NBR

přírodní kaučuk, NR

**• Doba průniku materiálem rukavic**

Přesnou dobu průniku musí zjistit výrobce ochranných rukavic a je nutné ji dodržovat.

**• Ochrana očí/obličeje**

V případě rozstříku používejte těsně přiléhající ochranné brýle.

**• Ochrana těla:**

Bezpečnostní list  
podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum tisku: 11.11.2024

PRODUKT: STAUFG D 8  
Ochranný pracovní oděv

ODDÍL 09: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| Všeobecné údaje                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vzhled:                                              |                         |
| Skupenství:                                          | kapalina                |
| Barva:                                               | krémová                 |
| Zápach:                                              | slabý, charakteristický |
| Prahová hodnota zápachu:                             | charakteristická        |
| pH při 20 °C                                         | 7,0-8,0                 |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 100 °C                  |
| Bod vzplanutí:                                       | > 251 °C                |
| Hořlavost                                            | nepoužije se            |
| Teplota rozkladu:                                    | nestanovena             |
| Teplota samovznícení:                                | nestanovena             |
| Výbušné vlastnosti:                                  | nestanoveny             |
| Dolní a horní mez výbušnosti                         |                         |
| Dolní:                                               | nestanovena             |
| Horní:                                               | nestanovena             |
| Tlak par při 20 °C                                   | 23,0000 hPa             |
| Hustota:                                             | 1,2500-1,3500 g/cm³     |
| Hustota par                                          | nestanovena             |
| Rozpustnost ve vodě:                                 | plně mísitelný          |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log)          | nestanoven              |
| Viskozita, dynamická při 20 °C                       | 20 000-30 000 mPa·s     |
| Obsah rozpouštědel: voda                             | 22,00 %                 |
| VOC (ES)                                             | 0,00 %                  |

9.2 Další informace

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.  
Skupenství: kapalina

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

• 10.1 Reaktivita

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

• 10.2 Chemická stabilita

Při použití a skladování podle specifikací stabilní.

• 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

• 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

• 10.5 Neslučitelné materiály:

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

• Nebezpečné reakce

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

• 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

# Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum tisku: 11.11.2024

**PRODUKT: STAUF D 8****ODDÍL 11: Toxikologické informace****• 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****• Akutní toxicita****• Primární dráždivý účinek:****• Žíravost/dráždivost pro kůži**

Není znám ani očekáván dráždivý účinek.

**• Vážné poškození očí/podráždění očí**

Přímý styk s očima může být dráždivý.

**• Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**

Nejsou známy žádné senzibilizující účinky.

**• 11.2 Informace o další nebezpečnosti****• Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti**

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****• 12.1 Toxicita****• Toxicita pro vodní prostředí:**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**• 12.2 Perzistence a rozložitelnost**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**• 12.3 Bioakumulační potenciál**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**• 12.4 Mobilita v půdě**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**• Další ekologické informace:****• Všeobecné pokyny:**

Třída ohrožení vod 1 (německý předpis) (vlastní hodnocení): mírně ohrožuje vody

Nenechte neředený výrobek ani jeho velká množství proniknout do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace.

**• 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti**

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti.

**• 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB****• PBT:**

Nepoužije se.

**• vPvB:**

Nepoužije se.

**• 12.7 Jiné nepříznivé účinky**

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****• 13.1 Metody nakládání s odpady****• Doporučení**

Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem. Nenechte výrobek proniknout do kanalizace. Likvidace musí probíhat podle úředních předpisů.

**• Evropský katalog odpadů**

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ NA BÁZI SKLA), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 04 odpady z VZDP lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 10 jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

**• Znečištěné obaly:****• Doporučení:**

Likvidace musí probíhat podle úředních předpisů.

Znečištěné obaly důkladně vyprázdněte. Po důkladném a řádném vyčištění je lze recyklovat.

**• Doporučené čisticí prostředky:**

# Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum tisku: 11.11.2024

**PRODUKT: STAUF D 8**

Voda, v případě potřeby s čisticími prostředky.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****• 14.1 Číslo OSN nebo identifikační číslo**

ADR / IMDG / IATA: odpadá

**• 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu**

ADR / IMDG / IATA: odpadá

**• 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

ADR – třída: odpadá

IMDG – třída: odpadá

IATA – třída: odpadá

**• 14.4 Obalová skupina**

ADR / IMDG / IATA: odpadá

**• 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:**

Nepoužije se.

**• 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

Nepoužije se.

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****• 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****• Národní předpisy:****• Třída ohrožení vod:**

Třída ohrožení vod 1 (vlastní hodnocení): mírně ohrožuje vody.

**• Jiné předpisy, omezení a zákazy****• Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle nařízení REACH, článek 57**

Žádná ze složek není uvedena.

**• Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle UK REACH**

Žádná ze složek není uvedena.

**• 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:**

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

**ODDÍL 16: Další informace**

Tyto informace vycházejí z našich současných znalostí. Nepředstavují však záruku žádných konkrétních vlastností výrobku a nezakládají právně platný smluvní vztah.

**• Příslušné věty**

H301 Toxický při požití.

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**• Oddělení vydávající bezpečnostní list:**

oddělení řízení jakosti

**• Datum předchozí verze:**

02.02.2022

**• Zkratky a akronymy:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)

IMDG: Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné věci

# Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum tisku: 11.11.2024

## PRODUKT: STAUF D 8

IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek

CAS: Chemical Abstracts Service (oddělení Americké chemické společnosti)

VOC: těkavé organické sloučeniny (USA, EU)

PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické

SVHC: látky vzbuzující mimořádné obavy

vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

• \* Údaje oproti předchozí verzi změněny.