

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahrádza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA ZMESI A SPOLOČNOSTI**1.1 Identifikátor výrobku**
44_ ADHÉZNY MOSTÍK**1.2 Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia**

Použitie: Špeciálne modifikovaný spojovací mostík na báze vodnej disperzie akrylátových kopolymérov plnený kremičitým pieskom pre zaistenie pridržnosti medzi kritickým podkladom a spájaným prvkom na nenasiakavých podkladoch.

1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**1.3.1 Výrobca:**

Meno alebo obchodné meno: **MAXX Chemie, s.r.o.**
Miesto podnikania alebo sídlo: Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3
Identifikačné číslo: 052 11 042
Telefón: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz

1.3.2 Osoba odborne spôsobilá zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov

E-mail: info@maxxchemie.cz

1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie:

+420 602 414 051 alebo Toxikologické informačné stredisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
telefón neprerušiteľne +420 224 919 293, +420 224 915 402, alebo (len vo dne +420 224 914 575).

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI*2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi****2.1.1 Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)**

Nie je klasifikované ako nebezpečná zmes.

2.1.3 Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky

Žiadne.

2.1.4 Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie

Obsahuje senzibilizujúce látky, môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

2.1.5 Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie

Je potrebné zamedziť úniku výrobku napr. do pôdy, vody a kanalizácie..

2.1.6 Ďalšie riziká vrátane možného nesprávneho použitia zmesi

Nie sú známe.

2.2 Prvky označenia**2.2.1 Označenie v súlade s Nariadením EÚ č. 1272/2008 (CLP) a informácie podľa nariadenia 2016/131 EÚ, ktorým sa schvaľuje C(M)IT/MIT (3:1) ako existujúca účinná látka pre použitie v biocídnych výrobkoch určených pre typy prípravku 2, 4, 6, 11, 12 a 13.**

Ošetrované biocídnym prípravkom. Obsahuje: reakčná zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-metylizotiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolín-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

príp.

Ošetrované biocídnym prípravkom. Obsahuje CMIT/MIT; BIT. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

2.3 Ďalšia nebezpečnosť

Zmes nespĺňa kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia EÚ 1907/2006.

2.4 Ďalšie informácie

Kategória A, subkategória h) penetračné náterové hmoty, VRNH:

Limitný obsah VOC 30 g/l;

Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie 25 g/l.

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahradza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

ODDIEL 3:*ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH****3.2 Zmesi****Chemická charakteristika** (popis): Zmes akrylátovej disperzie s pigmentmi, kremičitým pieskom, plnivami a aditívami.

Nebezpečné látky:	Indexové č. ES číslo CAS č. Registračné číslo	Obsah (%hm.)	Klasifikácia podľa (ES) č. 1272/2008
uhľovodíky, C09 – C11, n – alkány, izoalkány, cyklické, <2 % aromátov ¹⁾	919-857-5 01-2119463258-33	<1,5	Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H336 EUH066
reakčná zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-metylizotiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) zmes CMIT/MIT	613-167-00-5 611-341-5 55965-84-9 -	0,00015 - <0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H330, H310 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Macute=100 Aquatic Chronic 1, H410 Mchronic=100 Špecifický konc. limit: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C <0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C <0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % EUH071
1,2-benzoizotiazolín-3-ón BIT	613-088-00-6 613-088-00-6 2634-33-5 -	0,005 - <0,05	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Špecifický konc. limit: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05%
amoniak ¹⁾	007-001-00-5 231-635-3 7664-41-7 nie je		

¹⁾ Látka s expozičným limitom, viď oddiel 8.

* Uvoľnenie a množstvo uvedenej látky závisí od podmienok spracovania.

Plné znenie štandardných viet o nebezpečnosti (tzv. H viet) a význam skratiek tried nebezpečnosti podľa (ES) 1272/2008 je uvedené v Oddiele 16 tejto karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**4.1 Popis prvej pomoci****4.1.1 Všeobecné pokyny**

Ak sa prejaví zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára. Pri bezvedomí nič nepodávajte ústami. Lekári odovzdajte túto kartu bezpečnostných údajov.

4.1.2 Pri nadýchaní

Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ symptómy pretrvávajú alebo sa prejaví neskôr, vyhľadajte lekára. Pri nepravidelnom dýchaní alebo zástave dychu vykonajte umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a vyhľadajte lekársku pomoc.

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahrádza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

4.1.3 Pri styku s pokožkou

Odložte kontaminovaný odev. Kožu umyte veľkým množstvom vody a mydlom alebo obdobným šetrným umývacím prostriedkom. V prípade akéhokoľvek podráždenia alebo popálenia vyhľadajte lekára.

4.1.4 Pri zasiahnutí očí

Neotierajte si oči, aby ste si mechanicky nepoškodili rohovku. Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, zoširoka roztvorte očné viečka (aj miernym násilím) a ihneď vymývajte prúdom vody aspoň 20 minút. Zabráňte vniknutiu častíc do zdravého oka. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

4.1.5 Pri požití

Vypláchnuť ústa vodou, dať vypiť asi 1/4 až 1/2 l vody. Nevyvolávať zvracanie! Zmes obsahuje malé množstvo látky, ktorá sa pri náhodnom požití môže dostať do pľúc a vyvolať tak poškodenie pľúc. Môže vyvolať podráždenie zažívacieho traktu sprevádzané bolesťami brucha a nevoľnosťou.

Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zaisťte pokoj a teplo.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú známe.

4.3 Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia

Predložiť túto kartu bezpečnostných údajov.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**5.1 Hasiace prostriedky****5.1.1 Vhodné hasiace prostriedky**

Zmes nepodporuje horenie. Prispôbiť látkam v horiacom okolí.

5.1.2 Nevhodné hasiace prostriedky

Nie sú známe.

5.2 Zvláštne nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zmesi

Nie sú známe.

5.3 Pokyny pre hasičov

Ochranný filter alebo dýchací prístroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU**6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy****6.1.1 Pre pracovníkov okrem pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze**

Používajte vhodný ochranný odev, zamedzte styku s pokožkou a očami.

6.1.2 Pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze

Núdzové postupy sa nevyžadujú. Ďalej viď bod 7.1.2.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia

Zabrániť úniku do kanalizácie, zdrojov spodných aj povrchových vôd.

6.3 Metódy a materiál na obmedzenie úniku a čistenie

Adsorbovať do vhodného inertného materiálu (piesok, zemina) a odviezť na príslušnú skládku odstraňovať podľa predpisov pre nebezpečný odpad (viď oddiel 13).

6.4 Odkaz na iné oddiely

Ďalej viď Oddiely 7 a 8

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**7.1 Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Dodržiavať pracovné predpisy. Dodržiavať predpisy na zaobchádzanie s chemikáliami. Dodržujte opatrenia uvedené v oddiele 8 a 6.

7.1.1 Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia

Dáta nie sú k dispozícii.

7.1.2 Špecifické požiadavky alebo pravidlá vzťahujúce sa k látke alebo zmesi

Dáta nie sú k dispozícii.

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahrádza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlúčiteľných látok a zmesí

Skladovať v uzavretých obaloch pri teplote +5 až +25 °C, nevystavovať ani krátkodobo teplote pod 0 °C. Uchovávať oddelene od potravín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri bod 1.2. Pigmentovaný penetračný prostriedok plnený kremeňom.

ODDIEL 8: OBMEDZOVANIE EXPOZÍCIE/OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY*8.1 Kontrolné parametre****8.1.1 Hodnoty expozície****8.1.1.1 Expozičné limity podľa Nariadenia vlády č. 361/2007 Zb.**

Chemický názov	Číslo CAS	PEL (mg/m ³)	NPK-P (mg/m ³)
*Amoniak bezvodý	7664-41-7	14	36

8.1.1.2 Koncentračné limity v pracovnom prostredí podľa európskej smernice č. 2000/39/ES v platnom znení

Chemický názov	Číslo CAS	8 h (mg/m ³)	krátkodobo (mg/m ³)
*Amoniak bezvodý	7664-41-7	14	36

* Uvoľnenie a množstvo uvedenej látky závisí od podmienok spracovania.

8.1.2 Hodnoty DNEL

Dáta pre zmes nie sú k dispozícii.

Pozn.: DNEL Derived no-effect level (Odvodená úroveň bez účinku)

8.1.3 Hodnoty PNEC

Dáta nie sú k dispozícii

Pozn.: PNEC Predicted no-effect concentration (Predpokladaná koncentrácia bez účinku)

8.2 Obmedzovanie expozície**8.2.1 Vhodné technické kontroly**

Zaistiť dobré vetranie napr. pomocou lokálneho odsávania alebo všeobecným odtokom vzduchu. Cez prestávky a po práci si umyte ruky. Všetky osobné ochranné prostriedky vrátane dýchacích prístrojov na obmedzenie expozície nebezpečných látok musia byť volené tak, aby spĺňali požiadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia vlády č. 21/2003 Zb., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky.

8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov

Všeobecne:

Všetky osobné ochranné prostriedky vrátane dýchacích prístrojov na obmedzenie expozície nebezpečných látok musia byť volené tak, aby spĺňali požiadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia vlády č. 21/2003 Zb., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky.

8.2.2.1 Obecné hygienické a ochranné opatrenia

Zabráňte styku s potravinami, nápojmi a krmivami. Umývajte si ruky pred každou pauzou a po skončení práce. Nejedzte, nepite a nefajčite pri práci. Pred začatím práce použite ochranný krém na ruky a opakovane ho používajte. Vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.

8.2.2.2 Ochrana pri dýchaní

Pokiaľ je koncentrácia látok vo vzduchu vyššia ako limitné hodnoty PEL, je nutné použiť príslušnú ochranu.

Pri nosení ochranných pomôcok je nutné súčasne uplatňovať ďalšie zásady, ako porovnanie doby práce so skutočnou dobou expozície, mali by odrážať fyziologickú záťaž pracovníka pri nosení ochrannej pomôcky – sťaženie dýchania, hmotnosť pomôcky, zvýšené tepelné namáhanie.

8.2.2.3 Ochrana rúk

Vhodné ochranné rukavice – pri opakovanom kontakte použiť ochranné krémy podľa odporúčania výrobcu.

8.2.2.4 Ochrana očí

Ochranné okuliare alebo tvárový štít podľa povahy práce.

8.2.2.5 Ochrana tela

Bežný ochranný odev, postriekaný odev odložiť, pokožku umyť mydlom.

8.2.3 Obmedzovanie expozície životného prostredia**Ochrana ovzduší:** Postupovať v súlade so zákonom č. 201/2012 Zb. o ovzduší a jeho vykonávacími predpismi.**Ochrana vôd:** Postupovať v súlade so zákonmi č. 254/2001 Zb., o vodách a č. 185/2001 Zb., o odpadoch a ich vykonávacími predpismi. Kategória kód odpadu, pozri oddiel 13.

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahradza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Skupenstvo	Výševiskózna kvapalina
Farba	Podľa použitého farbiva
Zápach	Charakteristický pre akrylátové živice
Prahová hodnota zápachu	Dáta nie sú k dispozícii
Bod topenia/bod tuhnutia (nevzťahuje sa na plyny)	Cca 0°C
Bod varu alebo počiatkový bod varu a rozmedzie bodu varu	Cca 100°C
Horľavosť (plyny, kvapaliny, tuhé látky)	Nehorľavý
Dolná a horná limitná hodnota výbušnosti (nevzťahuje sa na tuhé látky)	Dáta nie sú k dispozícii
Bod vzplanutia (nevzťahuje sa na plyny, aerosóly a tuhé látky)	Dáta nie sú k dispozícii
Teplota samovznietenia (plyny a kvapaliny)	Dáta nie sú k dispozícii
Teplota rozkladu	Dáta nie sú k dispozícii
pH	Cca 7,0 – 8,5 (23°C)
Kinematická viskozita (kvapaliny)	Dáta nie sú k dispozícii
Rozpustnosť	Neobmedzene miešateľný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota)	Dáta nie sú k dispozícii
Tlak pary	2,3 hPa (20°C)
Hustota a/alebo relatívna hustota (kvapaliny a tuhé látky)	1,54 g/cm ³
Relatívna hustota pary (plyny a kvapaliny)	Dáta nie sú k dispozícii
Charakteristiky častíc (tuhé látky)	Dáta nie sú k dispozícii
Rýchlosť odparovania	Dáta nie sú k dispozícii
Výbušné vlastnosti	Nemá
Oxidačné vlastnosti	Nemá

9.2 Ďalšie informácie

Obsah prchavých organických látok: 1-2%.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA**10.1 Reaktivita**

Pri použití odporúčaných predpisov na skladovanie a manipuláciu je zmes stabilná (viď oddiel 7).

10.2 Chemická stabilita

Pri použití odporúčaných predpisov na skladovanie a manipuláciu je zmes stabilná (viď oddiel 7).

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Informácie nie sú k dispozícii.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zmes nesmie zvlhnúť.

10.5 Nekompatibilné materiály

Látky reagujúce s vodou.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE*11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**

Zmes bola hodnotená výpočtovými metódami.

Trieda nebezpečnosti	Účinok
Akútna toxicita – dermálna	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Akútna toxicita – inhalačné (plyny, pary, prach a hmla)	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Akútna toxicita – orálna	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Žieravosť/dráždivosť pre kožu	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Senzibilizácia kože	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahrádza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Mutagenita v zárodočných bunkách	Dáta nie sú k dispozícii
Karcinogenita	Dáta nie sú k dispozícii
Toxicita pre reprodukciu	Dáta nie sú k dispozícii
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia (STOT SE)	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia (STOT RE)	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené
Aspiračná nebezpečnosť	Kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené

11.2 Informácie o ďalšej nebezpečnosti

Obsahuje senzibilizujúce látky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**12.1 Toxicita**

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Ekotoxikologické informácie pre zmes nie sú k dispozícii.

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Informácie nie sú k dispozícii.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Informácie nie sú k dispozícii.

12.4 Mobilita v pôde

Informácie nie sú k dispozícii.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Informácie nie sú k dispozícii.

12.6 Vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému

Údaje nie sú k dispozícii.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Výrobok nesmie preniknúť do povrchových a spodných vôd. V prípade havárie okamžite informovať príslušné orgány.

ODDIEL 13: POKYNY PRE ODSTRÁŇOVANIE**13.1 Metódy nakladania s odpadmi**Spôsoby odstraňovania:

Odpad odstraňujte prostredníctvom oprávnených osôb v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 185/2001 Zb. o odpadoch, v znení neskorších predpisov). Napr. čistiareň odpadových vôd.

Spôsoby odstraňovania kontaminovaného obalu: Vyčistené prázdne obaly recyklovať alebo inak využiť v súlade s platnými legislatívnymi predpismi (zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch).**Odporúčané katalógové čísla odpadov:****Vlastný výrobok:**

08 01 20 Iné vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky neuvedené pod číslom 08 01 19

Obal:

15 01 02 Plastové obaly

Alebo inak podľa druhu materiálu obalu.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE NA PREPRUVU**14.1 UN číslo alebo ID číslo**

Výrobok nie je nebezpečnou vecou na prepravu.

14.2 Oficiálne (OSN) pomenovanie pre prepravu

Netýka sa.

14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu

Netýka sa.

14.4 Obalová skupina

Netýka sa.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Netýka sa.

14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľov

Netýka sa.

14.7 Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Netýka sa.

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahrádza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

ODDIEL 15: INFORMÁCIE O PREDPISOCH

- 15.1 Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi**
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platnom znení,
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení,
Zákon č. 350/2011 Zb. o chemických látkach a zmesiach,
Zákon č. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom znení,
Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky ochrany zdravia pri práci,
Zákon č. 185/2001 Zb. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,
Zákon č. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,
Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy a ďalšie súvisiace predpisy.
- 15.2 Hodnotenie chemickej nebezpečnosti**
Nebolo vykonané.
- 15.3 Informácie podľa vyhlášky 415/2012 Zb., v platnom znení**
Kategória A, subkategória h) penetračné náterové hmoty, VŘNH:
Limitný obsah VOC 30 g/l;
Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom na použitie 25 g/l.

***ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE**

- 16.1 Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka**
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí a legislatívy EÚ a SR. Predstavujú odporúčania hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčania týkajúce sa otázok životného prostredia, ktoré sú potrebné pre bezpečné použitie zmesi.
- 16.2 Pokyny pre školenie**
Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami, musia byť organizáciou v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami týchto látok, so spôsobmi, ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami, so zásadami prvej pomoci, s potrebnými asanačnými postupmi a postupmi pri likvidácii porúch a havárií. Právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá nakladá s touto chemickou zmesou, musí byť preškolená z bezpečnostných pravidiel a údajmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov.
- 16.3 Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov**
Východiskovým zdrojom údajov sú karty bezpečnostných údajov obsiahnutých látok (zložiek).
- 16.4 Odporúčané obmedzenia použitia**
Nie sú známa.
- 16.5 Plné znenie „H viet“ a význam skratiek tried nebezpečnosti podľa Nariadenia EU 1272/2008**
- | | |
|-------------------|---|
| H301 | Toxický pri požití. |
| H302 | Škodlivý po požití. |
| H310 | Pri styku s pokožkou môže spôsobiť smrť. |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. |
| H315 | Dráždi kožu. |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H330 | Veľmi jedovatý pri vdýchnutí. |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy. |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| Acute Tox. 2,3,4 | Akútna toxicita kategórie 3,4 |
| Aquatic Acute 1 | Nebezpečný pre vodné prostredie akútne kategórie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Nebezpečný pre vodné prostredie dlhodobo kategórie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Vážne podráždenie očí kategórie 2 |
| Eye Dam. 1 | Vážne poškodenie očí kategórie 1 |

Maxx**MAXX Chemie, s.r.o.**

Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 • IČ: 05211042 • +420 483 515 503 • info@maxxchemie.cz

Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006 v znení NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2020/878

Dátum vydania: 10.10.2014 Dátum poslednej revízie: 25.11.2020 Nahrádza verziu č. 3.0 z 20.6.2019

Skin Corr. 1	Žieravosť kože kategória 1B
Skin Irrit. 2	Dráždivosť kože kategória 2
Skin Sens. 1	Senzibilizácia kože kategória 1
STOT SE 3	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia kategória 3

16.6 Zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu karty bezpečnostných údajov

Verzia 4.0: formálne úpravy podľa Nar. (EÚ) č. 2020/878.

Oddiely, v ktorých boli vykonané vecné úpravy, sú označené *.